° 1
larzo
999

INFORMATIVO MENSUAL

En este espacio se insertará toda la información que llegue para nuestro grupo, además de las actividades, informes, bibliografías, datos y fechas importantes.
En fin, todo lo que se vaya generando a través de nuestras gestiones aparecerá en forma mensual.
Cordialmente,

Encargado de Comunicación

Se inició primeramente el contacto con los amigos de Buenos Aires, específicamente con Marcelo Ferreyra, quien trabaja en la Comunidad Homosexual Argetina (CHA) y que junto con Luis Ramires de San Pablo (Brasil) están en la Dirección Regional para Sudamérica InterPride, la cual es una organización que nuclea a quienes realizan eventos del orgullo. Además nos informa que desde el año pasado la ILGA (Organización Internacional de Gays y Lesbianas) está estructurando la subregión y, que el sector que corresponde a Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tiene como secretarios a Carlos Sánchez (Chile) y a Jane Pantel (Brasil).

Esta organización va a organizar un Encuentro Sudamericano-2a. Conferencia Regional de la ILGA, para el 13 y 14 de setiembre de este año en Bahía (Brasil) y, antes, en el mes de junio se realizaría un Encuentro Subrregional en la ciudad de Rosario, a cargo del grupo Colectivo Arcoiris.

Desde Chile: El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, a través de su Pdte. Luis Gauthier, estuvo solicitando información actualizada de ONG's con trabajo en SIDA y organizaciones de la población GLTTB de diferente paises de América Latina. La misma responde a un pedido de colaboración con la Guía de Estrategias y Lineamientos para la Acción VIH/SIDA, cuya iniciativa es ejecutada por la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA.

P.D.: **El pedido de informe no pudo ser enviado a tiempo raíz de que la conexión vía Internet (léase CNC.UNA) se hizo difícil en la semana del 22 al 28 de marzo, pero se solicitó si podría haber alguna prórroga.**

Roma 2000: También en otro e-mail Marcelo Ferreyra nos comenta que se están organizando para conformar la Delegación Sudamericana y que todos podemos participar del mismo. Sobre los pasajes, se realizó arreglos con IBERIA para tenerlos a un precio más barato que el de las líneas comerciales normales y nos ofrece también a nosotros para contactar con dicha aerolínea. Por último no sugiere, que realicemos al igual que otras organizaciones fiestas para poder becar pasajes en nuestras comunidades.

En este informativo se adjuntan las siguientes fotocopias:

Para todos los miembros del GAG:

- "Quién nos atrae y por qué", artículo de la revista MUY INTERESANTE, Nº 161, Marzo, 1999.

- Reproducción del mensaje leído por Lucero en el Día Internacional de Derechos Humanos, As/10/dic/98.

- "Las Marchas Mundiales / ROMA 2000", vía e-mail de Marcelo Ferreyra (CHA), Bs. As.-Argentina, Marzo, 1999.

Para los responsables de Areas del GAG:

- "Memo" (directorio organizaciones GLTTB en Argentina), de revista NX, Nº 64, Bs. As.-Argentina, Marzo ,1999.

- Lista de "Contactos con Profesionales", vía e-mail de Marcelo Ferreyra - CHA, Bs. As. - Argentina, Marzo, 1999.

- "Escuela y discriminación" (*), artículo de NX, Nº 64, Bs. As.- Argentina, Marzo, 1999. (* para las áreas de EDUCACION y ESTUDIO del GAG).

+ informe de Andrés Vázquez - AI - Mar/99.

Viñetas del libro "THE CLIP ART BOOK", Crescent Books, New York/Avenel, EE.UU., 1994.

Heteros, homos, bis...

Quién nos atrae y por qué

Entre los humanos y los no humanos el sexo es una de las motivaciones existenciales más poderosas. La ciencia empieza a entender qué hay detrás de nuestras elecciones sexuales.

MARCO POLO

La humanidad estuvo una vez formada por 3 sexos. Cada individuo era en realidad una pareja de seres unidos por la espalda. Había parejas de 2 hombres, de 2 mujeres y de hombre y mujer. Zeus, con el fin de hacerlas débiles e inculcarles el temor a los dioses, separó a todas las parejas para siempre. Desde entonces, los humanos deambulan por la Tierra buscando su otra mitad.

Puede ser que esta leyenda contada por Platón hace 2.400 años en su *Banquete* sea el primer intento documentado de encontrar un origen hereditario a la atracción sexual, de responder a la pregunta que todavía hoy se hacen los biólogos y los psicólogos evolutivos: ¿Por qué nos impacta sexualmente una persona? ¿De dónde viene nuestra necesidad de formar pareja? Y, lo que es más difícil, ¿qué es lo que →

Según algunas teorías, de pequeños nos sentimos atraídos por lo más exótico

hace que nos guste alguien de un sexo determinado? En otras palabras: ¿por qué existen heterosexuales, homosexuales y bisexuales?

Sólo una cosa parece evidente: la inmensa mayoría de los seres humanos.termina experimentando la atracción de otra persona en algún momento de su vida. Es decir, el sexo es algo inevitable para la especie. "¡Que prospere la copulación!", exhorta el *Rey Lear* de Shakespeare. Y, evidentemente, en la naturaleza lo ha hecho. En cualquier segmento de la cadena de la vida reina el sexo. Muchos organismos unicelulares y la mayoría de los pluricelulares se reproducen gracias a él. Y, sin embargo, la auténtica razón por la que la actividad sexual triunfa en el planeta sigue siendo un misterio para la ciencia. Al fin y al cabo, los animales de reproducción asexual fueron los primeros en habitar la Tierra, y aún hoy continúan apareciendo nuevas especies que han *elegido* esa opción.

La sexualidad realmente es una elección más problemática de lo que parece. Para casi todos los organismos la búsqueda y consecución de la pareja deseada requiere un increíble gasto energético, pone en juego una complicada gama de intereses conflictivos entre las dos partes y de impulsos biológicos ancestrales que tienen que ver con la supervivencia de la especie. A nivel celular, la reproducción sexual es una peligrosa combinación de genomas en la que no es raro que surjan errores en forma de mutaciones, defectos congénitos o fertilizaciones que no llegan a buen término. Todo lo contrario de lo que ocurre con la limpia y rápida autoclonación de los organismos asexuales.



EYE OF SCIENCE/SPL

Las moscas hembra se sienten desorientadas
La falta de un gen que produce rasgos femeninos en la mosca de la fruta (arriba) hace que los individuos hembra se comporten como machos.

● ¿Y si el sexo deja de tener sentido?

¿Y qué decir desde el punto de vista social? La práctica del sexo se supone que es una fuente de placer, de hecho en las sociedades occidentales se considera el placer por excelencia, pero no es extraño que también se convierta en causa de dolor y de humillación, sobre todo en ciertas culturas y en determinados períodos históricos. Para colmo, en este momento de la evolución humana, el sexo está más divorciado que nunca de un supuesto sentido procreador y garantizador de la especie como consecuencia de los avances de la fertilización artificial y de la necesidad de controlar la natalidad para garantizar la estabilidad de las poblaciones de *Homo sapiens*.

Sea como fuere, lo cierto es que caminamos por el mundo sujetos a la atracción de otros seres, que el sexo forma parte de nuestras actividades biológicas inevitables y que, salvo excepciones determinadas por las culturas que consagran parte de sus ciudadanos al celibato, nadie escapa a su impulso. Y a este panorama asistimos amparados por una etiqueta llamada orientación sexual.

● Orientación, identidad y rol no son lo mismo

Para los psicólogos, la orientación es uno de los cuatro componentes de la sexualidad humana y se manifiesta como una atracción emocional, romántica, erótica o afectiva hacia ciertos individuos de determinado género. Los otros tres componentes de la sexualidad son el sexo biológico –varón/mujer–, la identidad de género –la sensación psicológica de ser varón o mujer–, y el rol sexual o adhesión a normas culturales establecidas para el comportamiento de los hombres y las mujeres.

La sexualidad humana es tan compleja que muchas veces estos términos acuñados por los psicólogos se entremezclan en las conductas de ciertos sujetos. Así, una persona puede sentirse hombre –identidad sexual– y participar del

Lo masculino, cada vez más femenino

Durante mucho tiempo se pensó que los niveles elevados de hormonas sexuales estaban relacionados con la atracción, porque la testosterona tiene que ver con la fuerza y resistencia masculinas y los estrógenos con la salud y fertilidad femeninas. ¿Repercute esto en nuestra concepción de la belleza? Según un reciente estudio de la Universidad de Saint-Andrews (Escocia), no.

Los científicos simularon por computadora los efectos de las hormonas sexuales en la estructura facial de varios voluntarios: para ello, modificaron sus rasgos haciéndolos más masculinos o más femeninos. Las fotografías se distribuyeron por Escocia, Japón y Sudáfrica para realizar sendas encuestas. En los tres países, la mayoría de los entrevistados encontró más atractivos los rostros con rasgos femeninos exagerados, tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres.

Pruebas posteriores demostraron que las caras de varones masculinizadas, en lugar de parecer atractivas, ofrecían sensación de dominio aunque también de deshonestidad. Por el contrario, dotando a las faces de más rasgos femeninos, éstas se convertían en más dignas de confianza e incluso ofrecían mayor sensación de pertenecer a buenos padres.

Estas preferencias comunes hacia lo femenino podrían explicar por qué la diferencia entre los géneros humanos es menor que en el reino animal, y por qué los hombres de hoy parecen bastante más jóvenes que sus ancestros. ■





SPL

Las caras caucasianas "femeninas" de ambos grupos atrajeron más.





SCIENCE PHOTO LIBRARY

El experimento también funcionó cuando se modificaron caras orientales como éstas.



Casos muy comunes

MANUEL APARICIO

Algunos genetistas del comportamiento han buscado las similitudes entre la orientación sexual y el uso de una determinada mano. Las tendencias minoritarias en ambos casos (homosexualidad y zurdera) comparten los siguientes rasgos:

	ORIENTACIÓN SEXUAL	USO DE LA MANO
¿Es una tendencia estable?	Sí	Sí
Distribución de la población	Heterosexuales: 92 por ciento Otros: 8 por ciento	Diestros: 92 por ciento Otros: 8 por ciento
Proporción de la tendencia minoritaria según géneros	La proporción de hombres homosexuales dobla a la de mujeres	La proporción de hombres zurdos supera a la de mujeres en un 30 %
¿Hay alguna relación entre la raza, cultura o geografía y la prevalencia de la tendencia minoritaria?	No	No
¿La tendencia minoritaria está relacionada con alguna patología mental?	No	No
Edad de aparición de los primeros rasgos	2 años aproximadamente	2 años aproximadamente
¿Se puede considerar una elección personal?	No	No
¿Puede ser alterada la orientación clínicamente?	No	No
¿Puede disimularse la expresión externa?	Sí	Sí
¿Existe una tendencia familiar?	Sí	Sí
¿Cómo se transmite?	Sobre todo por la rama materna	Sobre todo por la rama materna
¿Existe imitación de hijos a padres?	No. La tendencia de hijos adoptados no se parece a la de los no adoptados, lo que indica un origen genético	No. La tendencia de hijos adoptados no se parece a la de los no adoptados, lo que indica un origen genético
¿Existe relación entre hermanos?	Sí, hay un mayor número de homosexuales en familias donde ya hay un hijo homosexual	Sí, hay un mayor número de zurdos en familias donde ya hay un hijo zurdo
¿Son los gemelos monocigóticos más propensos a compartir la orientación minoritaria?	Sí	Sí



MARCO POLO

¿Hormonal o no?
Los estudios sobre el posible origen hormonal de la homosexualidad están pasados de moda. Arriba, hormona sexual masculina.

rol social del varón aunque presente una fisiología genital totalmente femenina –sexo biológico–.

Pilar Varela, psicóloga y autora del libro *La máquina de pensar* (Temas de Hoy, 1998), afirma que "las motivaciones y actitudes sexuales que un individuo puede expresar son tantas que se hace muy difícil llegar a analizarlas todas. De hecho, la sexualidad constituye siempre una motivación tan poderosa que puede reforzar cualquier asunto con el que directa o indirectamente se relacione".

Tal complicación ha derivado en numerosos errores históricos sobre la orientación sexual humana. Por ejemplo, en nuestra cultura subyace el prejuicio de que los homosexuales masculinos están siempre feminizados y las lesbianas siempre masculinizadas. Como explica Willian Byne, que investiga en la facultad de medicina Albert Einstein de la Universidad de Yeshiva (Nueva York), "esta creencia no es más que el producto de una confusión histórica entre los conceptos de orientación, identidad y sexo biológico y no refleja en absoluto la auténtica naturaleza de la respuesta erótica". Según Byne, ciertos mitos griegos consideraban a las personas atraídas por su mismo sexo las más viriles entre los hombres y las más femeninas entre las mujeres. Incluso se encomiaban las manifestaciones homosexuales de héroes arquetípicamente masculinos como Zeus o Hércules.

● ¿Si es minoritaria, se trata de una desviación?

Pero lo que más preocupa hoy a la ciencia es rastrear en los orígenes de nuestra conducta sexual para determinar de dónde viene una orientación determinada. ¿Por qué entre el 85 y el 90 por ciento de las personas presentan conductas heterosexuales y el resto no? ¿Es la orientación minoritaria una desviación de la primera? ¿Están ambas programadas desde antes de nacer? ¿Qué importancia tiene el ambiente familiar y social para la formación de una conducta o otra? ¿Se pueden reconducir las tendencias ya adquiridas?

Una de las aportaciones más recientes al estudio de estas cuestiones la acaba de realizar el psicólogo de la Universidad de Cornell (EE. UU.) Daryl Bem. Se trata de una novedosa teoría que intenta explicar el origen de la homosexualidad y de la heterosexualidad sin asumir que ninguna de ellas es más "normal".

El modelo de Bem nace con el estudio de variaciones biológicas que predicen determinados temperamentos durante la infancia. Estos temperamentos determinan, a su vez, si el niño disfruta de las actividades propias de su rol se- →

La atracción es una de las motivaciones más poderosas de la psique humana

xual o no. La mayoría de los pequeños se sienten bien realizando los juegos que la sociedad impuso a cada género. Pero algunos chicos prefieren las actividades propias del género contrario. Esta tendencia los hará sentirse más afines al sexo contrario y más distanciados de los sujetos de su propio género.

Para Bem, este juego de afinidades y distancias es básico en la construcción de la orientación sexual. Generalmente, los niños se sienten atraídos psicológicamente por los individuos más distintos a ellos, a los que el investigador llama "exóticos". Esta atracción psíquica puede convertirse en sexual durante el desarrollo hacia la madurez. Aquellos menores que han sentido a los de su propio género como distintos durante los juegos infantiles tienen una mayor tendencia a manifestar una conducta homosexual.

Diferenciación psíquica desde la infancia

La teoría de Bem ha sido ampliamente criticada por la comunidad científica porque no supo definir exactamente cómo lo exótico se convierte en erótico. Pero algunas macroencuestas realizadas por el famoso Instituto Kinsey para la Investigación del Sexo parecen darle la razón: el 71 por ciento de los hombres homosexuales y el 70 por ciento de las lesbianas aseguran que de pequeños se sentían distintos a sus compañeros de género. Algo que sólo le ocurre al 8 por ciento de los heterosexuales de ambos géneros.

"Muchas culturas, como la nuestra, polarizan los sexos de manera tal que la mayoría de los niños sienten el género contrario más exótico que el propio", comenta Bem. Pero a medida que la sociedad va derrumbando las barreras sexuales, esta relación entre mayoría y minoría puede variar. En este sentido, las mujeres son un →



ZONONG

INDEX

Unos homosexuales muy machos
Las culturas clásicas exaltaban la masculinidad de figuras como Julio César (abajo) y Hércules (izquierda) que, sin embargo, practicaban la homosexualidad.

MUSEO PRADO

La reproducción sexual es, en teoría, menos ventajosa: pone en ju grandes dosis de energía y no garantiza que prevalezca el genoma me

¿Por qué existe el sexo?

El triunfo del sexo en la naturaleza es algo verdaderamente misterioso. Las ventajas de la reproducción asexual sobre la sexual parecen, a primera vista, innumerables. Si la naturaleza premia la fidelidad genética con el fin de preservar los mejores genes de la especie, es evidente que la reproducción por partenogénesis es la más indicada a tal efecto. La "autoclonación" de los organismos no sexuales es el único método que garantiza la transmisión intacta del genoma del progenitor. La mezcla sexual de genomas como consecuencia de la copulación supone un terrible riesgo de que la cadena se rompa y el material genético heredado no sea el ideal.

Un esfuerzo añadido de la reproducción sexual, según los biólogos, es el de producir machos. Imaginemos una población de un millón de caracoles (machos y hembras) que se reproducen sexualmente y sólo una hembra asexual. Esta genera una media de 2 hijas y cada una de ellas tiene otras 2, así sucesivamente. Mientras, las parejas sexuales producen una progenie aleatoria de machos y hembras. En sólo 52 generaciones, según el biólogo Cu tis Lively, de la Univ sidad de Indiana, lo machos se encontr rían rodeados de h bras asexuales y te drían serios proble mas para aparears Habría triunfado la producción no sexu

¿Por qué, entonc el sexo sigue siend la opción mayoritar en la naturaleza? A nos biólogos opinan que el sexo es el ún co mecanismo que permite la aparición de mutaciones ben ciosas capaces de crear adaptaciones en un entorno que cambia rápidamente.

Otros científicos, sin embargo, ofrece

¿Por qué existe la monogamia?

La naturaleza nos ha puesto los cuernos. Hace algún tiempo, los biólogos que estudiaban la monogamia animal lo tenían fácil: bastaba con buscar especies que formaran parejas estables y analizar su evolución. Pero recientes estudios genéticos en múltiples organismos, desde aves a gibones, han revelado que parte de la progenie de las parejas aparentemente fieles no pertenece al macho. Es decir, la hembra se ha pasado varios años engañando a su pareja y a los investigadores. Aun así, ambos miembros de la pareja siguen unidos por fuertes lazos y trabajan juntos en el cuidado de su descendencia. Según Stephen Emlen, biólogo de la Universidad de Cornell, este hecho nos enseña que "la monogamia social no es lo mismo que la monogamia genética".

¿Por qué algunos animales crean parejas estables, pero se echan alguna canita al aire? En muchas especies monogamia es un im rativo para el cuidad de la progenie. En el so de las aves, por ejemplo, se hace ne saria una pareja est ble para construir el do, cuidar los huevo alimentar a los pollu



Tres preguntas clave

En el reino animal, como entre los humanos, el sexo se ha convertido en mecanismo de reproducción por excelencia. Pero todavía encierra algunos misterios evolutivos y biológicos que la ciencia trata de explicar. Éstos son los tres más importantes:

la explicación contraria: el sexo sirve para desechar mutaciones dañinas. Hay dos evidencias en la naturaleza que apoyan esta idea: las mutaciones ocurren constantemente y la mayoría son perjudiciales. Por eso el sexo produce descendientes "perdedores" y "ganadores" a la hora de adaptarse al medio. Cuando se aparean dos progenitores con sendas mutaciones dañinas, la recombinación genética permite que surjan algunos individuos con muchas mutaciones malas y otros con sólo unas cuantas. La selección se encargará de que los primeros no tengan éxito, con lo que muchas mutaciones perjudiciales se habrán encontrado en un callejón sin salida.

Sea por el proceso de selección de los mejores o por el de limpieza de los peores, lo cierto es que el sexo sigue siendo la mejor herramienta de la naturaleza para medrar.



INDEX

Cuando estas sepias se aparean, ¿lo hacen para evitar mutaciones dañinas o para favorecer mutaciones positivas en su progenie?

los. Sin embargo, un estudio de Patricia Adair Gowaty, de la Universidad de Georgia, realizado con 180 especies de aves monógamas ha demostrado que, genéticamente, sólo el 10 por ciento son fieles de verdad.

La infidelidad del macho puede explicarse por el interés por diseminar su carga genética en el mayor número de hembras posible, con el fin de garantizar la continuidad de su estirpe. En ese contexto, algunos biólogos creen que la discrepancia genética observada puede deberse a casos de copulación forzada. Pero cada vez hay más estudios que dotan a la hembra de un papel más activo en los episodios de infidelidad. Ciertas aves hembra desarrollan un canto distinto al que usan para su pareja, para atraer machos "extramatrimoniales". La razón de estas aventuras puede ser también evolutiva. Las hembras buscarían la mayor variabilidad genética posible en su descendencia con el propósito de garantizar que al menos uno de sus hijos sobreviva en caso de un cambio ambiental repentino. Las hembras eligen un compañero social para defenderse y criar a los hijos y varios *amantes* sexuales para diversificar el genoma.

Los caracoles son hermafroditas pero necesitan una pareja para reproducirse por fecundación recíproca.

¿Por qué existe la belleza?



INDEX

Las actitudes ante el sexo son tan dispares que pueden parecer arbitrarias. Pero siempre existe una razón biológica para su elección. En la imagen, dos libélulas apareándose.

Para una gran parte de las especies animales, la unión sexual viene precedida de un ritual de cortejo en el que el fenotipo masculino –las características propias del macho– tiene una gran influencia. Plumas de color, cantos y gruñidos, actitudes orgullosas, olores, coloración de la piel... son algunos de los trucos esgrimidos por los machos para atraer a la hembra. ¿Pero por qué han surgido estas características y no otras? ¿Qué es lo que hace que las hembras se sientan atraídas por un determinado fenotipo masculino?

Las preferencias femeninas vienen favorecidas por la selección natural y tienen que ver con las probabilidades reproductivas de la pareja. Los machos más lustrosos se supone que son más sanos, pueden fertilizar más huevos, llevar más alimento al nido, ser mejores padres o padecer menos riesgo de transmitir parásitos o enfermedades venéreas.

Pero también existen algunas preferencias que no tienen que ver con la selección natural directamente. Éstas son muy evidentes en el caso de los humanos, quienes a menudo eligen parejas cuyos fenotipos no corresponden a la imagen estándar de salud, inteligencia, fortaleza o paternidad.

Michael L. Ryan, del departamento de Zoología de la Universidad de Austin, Texas, acaba de publicar una interesante teoría según la cual, el recuerdo histórico de cómo una hembra ve el mundo, de sus preferencias y de sus gustos puede determinar la evolución de las características propias del macho. En otras palabras, la belleza está en el ojo de quien mira y dicha subjetividad tiene efectos sobre el despliegue de todo el arsenal amatorio de la otra parte.

Las preferencias de la hembra, según Ryan, generan una selección directa en el fenotipo del macho. Dicha selección actúa a través del éxito sexual. Los machos que disfrutan de ciertas características físicas son más *sexys*, tienen más probabilidades de aparearse y transmiten sus características a un mayor número de descendientes. Lo que los científicos empiezan a descubrir es que dichas preferencias femeninas no siempre corresponden a motivos de excelencia genética. Los machos más atractivos no siempre son los mejores dotados por la naturaleza o los más sanos y fuertes. Existen sesgos en la selección de la hembra determinados por la historia de la especie.

Por el momento, la biología no ha podido desarrollar un catálogo completo de estos sesgos y de su importancia a la hora de encontrar la pareja ideal. Pero sí hay algunas pistas que nos ayudan a identificar hacia dónde podemos orientarnos. Por ejemplo, los peces hembra del género *Xiphophorus* prefieren machos con un gran apéndice en forma de espada. Sin embargo, un estudio reciente ha confirmado que lo que realmente excita a la hembra es la longitud total del cuerpo del macho. Al emitir imágenes de vídeo modificadas de machos sin espada pero con un tamaño mayor, las hembras reaccionaron positivamente. ¿Qué importancia tiene la longitud? No se sabe, pero evidentemente se trata de un dato a tener en cuenta.

Otros sesgos pueden ser sólo perceptivos. Por ejemplo, las hembras de ciertas aves prefieren cantos agudos y colores brillantes en los machos simplemente porque son más fáciles de percibir aunque no signifiquen una ventaja genética. En otros casos, se trata de comunes estrategias de defensa que luego se convierten en rasgos de belleza. Así, algunas polillas han desarrollado la capacidad de emitir ultrasonidos que despistan el sistema de orientación de sus predadores, los murciélagos. Cuando la presión predatoria se ha relajado, las polillas utilizan estas señales como estímulo sexual. En fin, también entre los animales, los motivos por los que las hembras encuentran a un macho atractivo son laberínticos pero no arbitrarios.



MARCO POLO

El avestruz macho muestra un colorido distinto al de la hembra. A ella le gusta, pero no se sabe bien por qué.

BILL BRYSON

Razones científicas muy personales
Dean Hamer (en el centro) se declara homosexual y es uno de los más obstinados buscadores de un origen genético de la atracción erótica.

buen indicador de las tendencias sociales futuras. Entre ellas se vive una sexualidad menos polarizada, suelen disfrutar más de las actividades propias del género contrario y tienen numerosas amistades entre los varones, independientemente de su orientación sexual.

Las controvertidas teorías de Bem han supuesto el primer intento de conciliar las explicaciones biológicas, ambientales y culturales sobre el origen de la orientación sexual.

Tradicionalmente, las investigaciones sobre el origen de la atracción han derivado hacia las teorías biológicas, quizás por la popularidad de la genética. Parece incuestionable que nuestros gustos eróticos están, en parte, marcados por los genes. Simon LeVay y Dean Hamer, dos de los genetistas del comportamiento más afamados y polémicos, aseguran que "los genes y el desarrollo cerebral

Los estudios genéticos sólo pueden explicar la homosexualidad masculina

desempeñan un papel significativo en la formación de la orientación sexual; aunque todavía no sabemos cuál".

Las investigaciones sobre el origen biológico de la atracción entre géneros han seguido dos grandes líneas. Por un lado, se ha tratado de hallar diferencias morfológicas entre el cerebro del homosexual masculino y el del heterosexual. Por el otro, se han rastreado con insistencia las pautas familiares de la homosexualidad para buscar una explicación genética.

En este terreno existen algunos estudios representativos. Michel Bailey, psicólogo de la Northwestern University de EE. UU., analizó la orientación sexual de cientos de hermanos varones educados juntos con resultados sorprendentes. Si uno de ellos era homosexual, la probabilidad de que el otro lo fuera era del 52 por ciento en el caso de gemelos idénticos, del 22 por ciento en el caso de gemelos no idénticos y del 10 por ciento en el caso de hermanos no gemelos o adoptados. Los datos parecen apuntar la presencia de un fuerte factor genético en el camino sexual de la madurez

● No es fácil modificar la conducta bajo presión

Por otro lado, el número de gays y lesbianas no parece ser menor en los países donde estas conductas son condenadas, lo que demostraría que el factor ambiental es menos poderoso que la tendencia biológica. Para confirmar más este último término, parece que el número de niños criados por parejas homosexuales que terminan copiando la tendencia de sus padres o madres es casi nulo.

Recientes investigaciones llevadas a cabo con moscas de la fruta sugieren que la orientación sexual está firmemente anclada al

¿Están sexualmente desorientados?

En Papúa-Nueva Guinea existe una tribu, a la que el antropólogo Jared Diamond ha llamado pueblo sambia, en la que todos los criterios sobre la orientación sexual que prevalecen en Occidente se derrumban. Los nativos todavía disfrutan de una estructura social y tecnológica propia de la Edad de Piedra y hasta hace muy poco se encontraban en un constante proceso de guerras intertribales.

Lo más llamativo de los sambia es su relación con el sexo. Existe una división tan férrea entre los dos géneros que, en realidad, se trata de una abierta hostilidad. Los hombres son cazadores y guerreros y las mujeres se encargan de la agricultura y la manutención de los hijos. Dentro de la casa hay habitaciones separadas para el marido y la mujer y los niños y las niñas no comparten espacio. Los juegos infantiles después de los 5 años se segregan por sexos: los niños no pueden ni siquiera mirar a las niñas. A los 7 años a los niños se los traslada a comunidades sólo masculinas donde se practica la homosexualidad. Los recién llegados deben realizar felaciones e ingerir el semen de los mayores para adquirir todo el poder de la masculinidad. Llegada la madurez sexual, un joven puede buscar pareja femenina. Las relaciones sexuales con ella son todo un trauma. Acostumbrados al sexo entre hombres, los sambia contemplan la heterosexualidad como una penosa carga que deben afrontar si quieren tener descendencia. Sin duda es uno de los casos documentados más extremos de reversibilidad de la orientación sexual que ha hecho que muchas creencias científicas sobre el origen biológico de la atracción se tengan que replantear. ■

V.AUDET/HOA-QUI

En algunas poblaciones de nativos de Nueva Guinea, los hombres experimentan un cambio de orientación sexual recién con la madurez.

CORDON PRESS

Los niños no lo copian

Los hijos adoptados por parejas de homosexuales suelen ser heterosexuales. ¿Quiere eso decir que el ambiente no influye en la elección?

desarrollo del cerebro desde el período larvario. Incluso se ha identificado un gen que confiere la "feminidad" a las moscas y cuya ausencia provoca que las hembras se comporten sexualmente como machos.

Pero, afortunadamente, la sexualidad humana es mucho más compleja que la de la mosca de la fruta. De hecho, todas las pruebas presentadas hasta ahora en favor del origen biológico de la orientación sexual adolecen de puntos débiles. Por ejemplo, en los estudios sobre hermanos gemelos hay una prevalencia superior de sujetos que se han criado juntos (evidentemente, es más difícil encontrar gemelos idénticos y separados) por lo que el efecto del entorno familiar no es descartable. Por otro lado, los estudios que conceden categoría de rasgo hereditario a la homosexualidad no indican nada sobre el modo en el que opera esa heredabilidad. Además, la mayoría de los estudios han podido encontrar un trazo familiar sólo en la homosexualidad masculina, pero son incapaces de explicar la femenina.

Todo esto parece indicar que la orientación sexual es un complicadísimo entramado de causas y efectos en los que la biología, la cultura y el ambiente se reparten los papeles.

En cualquier caso la profusión de análisis científicos sobre el tema sirve para descartar una cosa: la homosexualidad no es básicamente una elección personal. Nacemos con una tendencia y es posible que el ambiente la modele, pero nadie puede escoger de manera completamente autónoma su orientación sexual. Esta aseveración está especialmente de actualidad en algunos países como Estados Unidos, donde una corriente científica conservadora postula que la homosexualidad "tiene cura". No es extraño que surjan teorías así si tenemos en cuenta que hasta 1973 la homosexualidad se incluía en el DSM (Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales), la biblia de los psiquiatras.

● Cambiarla es imposible e innecesario

El auge de la creencia en que la homosexualidad es reversible ha obligado a la Asociación Americana de Psicología a emitir un informe en el que se afirma, entre otras cosas, que la orientación sexual no es una elección consciente, que la homosexualidad no es ninguna enfermedad y que no existe razón para tratar de cambiar la orientación ya adquirida. En sociedades más abiertas, como la europea, pueden parecer obvias ciertas aclaraciones, pero en otras culturas la orientación sexual sigue estando relacionada con la promiscuidad o el trauma.

Afortunadamente la ciencia, una vez más, arroja luz donde ciertas ideologías ponen sombra. Homos, heteros o bis... todos respondemos por igual a la misteriosa llamada del sexo. ¿Para qué cambiar?

Jorge Alcalde

PARA SABER MÁS

The evolution of sex. *Sección Especial. Science. Vol 281. 25 de septiembre, 1998.*

Enciclopedia de la psicología. *Varios Autores. Océano. Barcelona, 1998.*

En Internet

www.apa.org/pubinfo/answers.html *Página de la Asociación Americana de Psicología sobre orientación sexual.*

psychology.ucdavis.edu/rainbow/default.html *Un gran número de recursos en la Red sobre la ciencia de la orientación sexual.*

Los caminos de la ciencia

Éstas son algunas de las actuales líneas de investigación abordadas en el estudio biológico y psicológico de las tendencias sexuales masculina y femenina.



¿En el cerebro?

Hay quien busca diferencias cerebrales entre homo y heterosexuales.

● Cuestión de oído

Investigadores de la Universidad de Texas aseguran que la cóclea (estructura del oído interno) de las mujeres homosexuales es distinta a la de las heterosexuales. El estudio todavía no se ha repetido.

● Todo en el cerebro

El neuroanatomista Simon LeVay, del Salk Institute, examinó el tejido cerebral de 41 personas muertas y llegó a la conclusión de que el INAH3 (una parte del hipotálamo) es dos veces más grande en los heterosexuales. Su trabajo ha sido muy discutido y entre las muestras no había ninguna lesbiana.

● Desde la niñez

Richard Greene, de la Universidad de California en Los Ángeles, asegura que los niños que manifiestan comportamientos extraños en su reparto de roles en la niñez tienen una tendencia superior al resto de presentar orientaciones homosexuales en la edad adulta. Así se demostraría que la orientación sexual tiene su origen en la niñez.

● Con los dedos de una mano

J. A. Y. Hall y D. Kumura, de la Universidad de Ontario Occidental (Canadá), compararon el número de estrías en la huella dactilar del dedo índice y el pulgar de decenas de voluntarios. Llegaron a la conclusión de que el 30 por ciento de los homosexuales tienen un mayor número de estrías en los dedos de la mano izquierda que en sus correspondientes de la derecha. El porcentaje de heterosexuales a los que les sucede lo mismo es sólo el 14 por ciento. Ya que las huellas dactilares se desarrollan en el feto durante la 17 semana de gestación y ya no cambian en toda la vida, el estudio sugería que existe una causa genética en el nacimiento de la orientación sexual y que ésta viene determinada en la gestación.

● Busque en los genes

Dean Hamer, del National Cancer Institute de EE. UU., comparó el ADN de 40 parejas de hermanos homosexuales. Encontró que casi todos comparten un marcador genético en la región Xq28 del cromosoma X. El estudio no llegó a identificar un gen de la homosexualidad pero indica una posible conexión entre genes y orientación.

AGE FOTOSTOCK

La orientación podría transmitirse através del cromosoma X (en la foto, el de mayor tamaño).

Nuevo Evento Político, Social Y Cultural:
LAS MARCHAS MUNDIALES del ORGULLO
El crecimiento de las Marchas del Orgullo tanto a escala nacional como internacional, promueve la visibilidad gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual hacia el resto de la sociedad. Para muchos de nosotros las Marchas del Orgullo es una forma agradable de tomar conciencia de que pertenecemos a una comunidad mientras caminamos, festejamos y bailamos en las calles.
En los últimos cinco años estos eventos han sido cada vez más importantes a escala internacional. "Stonewall 25" (1994), la Conferencia de la "ILGA en Río de Janeiro" (1995) y los últimos "Gay Games" en Amsterdam (1998), acontecimientos que fueron congregando cada vez más personas, de todo el mundo, millones de gays, lesbianas, travestis y transexuales se reunieron para compartir fiestas, recitales, espectáculos, conferencias, deportes, etc.
Las Marchas Mundiales del Orgullo se crearon para congregar delegaciones de todos los continentes y países para mostrar nuestra alegría a todo el mundo.

MARCHA MUNDIAL en ROMA en el 2000
Las Marchas Mundiales del Orgullo se harán cada cuatro años, la primera se realizará ROMA 2000, y será un evento internacional GLTTB como los Gay Games (que se llevaron a cabo en 1998 en Amsterdam y se realizarán en 2002 en Sydney). La ciudad de ROMA, sede del Jubileo de la iglesia católica en el año 2000, se convertirá en una ocasión para que nosotros celebremos nuestro orgullo de pertenecer a la comunidad GLTTB justo en el centro del catolicismo, para invitar a la iglesia a cambiar su punto de vista sobre la homosexualidad.
No se promueve una confrontación agresiva ni violenta con los peregrinos que estarán en Roma para esa ocasión. Por un lado la violencia (verbal o física) no es, para nosotros una herramienta de nuestra lucha política por los derechos de las personas GLTTB , por otro lado respetamos el derecho individual a creer en la religión que cada uno quiera.
También tenemos en cuenta que muchas personas GLTTB se consideran católicas (muchas de ellas han mostrado interés en organizar este evento) y que parte de la iglesia católica critica la postura de la jerarquía vaticana sobre homosexualidad.

UN FESTEJO SIN PRECEDENTES
El programa a desarrollarse del 1° al 9 de julio incluye actividades culturales y políticas pero sobre todo, ¡FESTEJOS, Y MUCHA ALEGRÍA!, Conciertos; Discos; Exposiciones; Deportes; Festivales de Cine, Moda y Teatro.
Eventos simultáneos en Roma, Boloña, Milán y Palermo con tours por cada ciudad. En Roma se podrán visitar en el año 2000, por primera vez en la era moderna, los recién restaurados palcos altos del Coliseo, desde donde los emperadores veían los espectáculos.
Además, ¡lo más importante! FESTEJO SIN INTERRUPCIÓN durante toda la semana en uno de los parques más importantes de ROMA donde se desarrollarán las ceremonias de apertura y cierre, y por supuesto la ¡LA MÁS GRANDE MARCHA DEL ORGULLO JAMÁS VISTA!

TODOS Y TODAS A ROMA
Un gran número de grupos y organizaciones GLTTB de todo el mundo mostró su interés en formar parte de la organización de la PRIMERA MARCHA MUNDIAL: ROMA 2000.
En Sudamérica la COMUNIDAD HOMOSEXUAL ARGENTINA, sede de la Dirección Regional Latinoamericana de Coordinadores de Eventos del Orgullo, invita a integrar la Delegación Sudamericana para la Primera Marcha Mundial del

Orgullo, ROMA 2000 a realizarse la semana del 1° al 9 de julio de ese año.
Con el lema "LA ÚNICA OPORTUNIDAD EN TU VIDA DE INICIAR UN MILENIO DE ORGULLO", estamos preparando importantes eventos, fiestas y shows a beneficio de una delegación representativa de la cultura GLTTB de latinoamérica. De esta forma y con la ayuda del talento de nuestros artistas, transformistas, bailarines, activistas y tantas otras personas que participan de nuestra vida social y cultural, esperamos poder mostrar al mundo que en Sudamérica también podemos y queremos festejar el Milenio con Orgullo.

El sábado 13 de febrero te invitamos a participar de la Fiesta a beneficio de la Delegación Latinoamericana para ROMA 2000 en Deusa das Artes.
Te esperamos, con un gran show que además del Unipersonal de Víctor Anakarato incluye deslumbrantes Drag Queens y Strippers,
Empresas como IBERIA, Kopelco S.A., Hotel Los Andes y Hotel siglo XX están colaborando para que te reúnas con nosotros para celebrar la diferencia en libertad.
Las entradas se venderán con anticipación en Deuza y en la sede de la Comunidad Homosexual Argentina. El cupo es limitado.

POSTALES DE APOYO A ROMA 2000

Las organizaciones italianas encargadas de coordinar el evento, entre ellas el Circulo de cultura Homosexual "Mario Mielli", están pidiendo colaboración y apoyo para el acto. La mejor manera de ayudarlos es enviando estas postales para que las autoridades de Roma tomen conciencia de la importancia internacional de Roma 2000.

El mensaje que se envía en las postales al presidente del consejo romano dice: " Escribo para expresar mi preocupación acerca de la información de que en los últimos meses los derechos de las personas gays, lesbianas, y transgénero en Italia y en Roma no reciben total protección y respeto de parte de algunas autoridades y políticos. Además les pido dar la bienvenida a la Marcha Mundial del Orgullo ROMA 2000 y apoyar la libertad de expresión de las comunidades gays, lesbianas, bisexuales y transgénero en toda Italia".

Informes:

COMUNIDAD HOMOSEXUAL ARGENTINA
Sede de la Dirección Regional Latinoamericana de Coordinadores de Eventos del Orgullo
Delegación Sudamericana Para la Primera Marcha Mundial del Orgullo ROMA 2000

Bernardo de Irigoyen 118 1° 3
(1072) Buenos Aires, Argentina
Telefax: +54 (01) 342-5119
E-mail: cha@ciudad.com.ar

Biblioteca GLTTB de la CHA
Paraná 157 Dto. F
(1017) Buenos Aires, Argentina
Telefax: +54 (01) 373-8955
E-mail: cha@nat.com.ar

Mensaje

"En representación a los homosexuales del Paraguay: Gays, lesbianas, transformistas y travestis, nos adherimos a este acto, porque creemos que solamente participando; planteando nuestras reivindicaciones específicas y compartiendo con todos los sectores de la sociedad, en un marco de respeto mutuo, podremos lograr la vigencia plena de los derechos huanos, consagrados hace 50 años y tan malogrados desde entonces".

También nosotros participamos en diversas actividades de la comunidad, ya sean culturales, productivas, deportivas y de bien común, porque sentimos, sufrimos y luchamos igual que todos y por eso nos consideramos con derecho a contribuír a la consolidación del proceso democrático de nuestro país".

"Queremos que nuestra presencia aquí sirva para ampliar el número de personas que luchan por las libertades, porque creemos que los derechos sólo serán humanos, si se incluyen a todos los sectores, sin discriminaciones, sin exclusiones; respetando las formas de vida y las ideologías. Porque estamos convencidos que solamente juntos, todos, podemos construir una sociedad más justa y solidaria."

Lucero

As.10.dic.98.

Catalog Link 1

FREE CATALOGS

Read Message

In-Box

RELATED: Dictionary Thesaurus

From: marcelo <cha@nat.com.ar>

Reply-To: cha@nat.com.ar
To: Andres Vazquez <avazquez12@hotmail.com>
Subject: Re: De parte de Rafael
Date: Sat, 27 Feb 1999 20:44:49 -0300

Estimado Rafael:

En relación a los contactos de profesionales que me pedís,como no se que topico en especial necesitas, te envio distintos e-mails de diferentes especialistas, Marcelo Feldman,Abogado marcelojorge@comnet.com.ar y Fabio Alvarez, Abogado afabio@netex.com.ar,, El Pastor Roberto Gonzales Clerigo Gay cecristianoglttb@hotmail.com,, Especialistas en HIV Ricardo Duranti red@sanofi.com.ar, y Javier Hourcade jlhb@pinos.com, Grupo de Padres, familiares y amigos de Gays y lesbianas imf@peon4rey.com,Lesbianas, mujeres y Feminismo mgmcha@formared.com.ar, lalav@lalav.wamani.apc.org, fabiana@lalav.wamani.apc.org,Deportes dagargentina@hotmail.com Activismo Cesar Cigliutti ,ccigliutti@safjp.gov.ar y yo.

Aquí te envio lo que me pides sobre Roma 2000

Asunto: Para entregar a Francisco en la reumiom GLTTB
Fecha: Fri, 26 Mar 1999 09:33:32 -0400
De: Amnistia Internacional <amnistia@pla.net.py>
A: inavarro@amnesty.org
CC: Luis Herrera <Luis_Herrera@notes.interliant.com>

Estimado Ignacio,
Te pido por favor que le entregues los siguientes datos a Francisco, delegado de AI Argentina en la reunion GLTTB.
Mil Gracias,
Andres
****

Situacion de Gays, Lesbianas, Travestis, Transexuales en Paraguay.
No existe ninguna ley que proteja a las minorias sexuales en contra de la discriminacion. Solo algunos articulos de la Constitucion Nacional podrian llegar a hacer extensiva a minorias sexuales la proteccion en contra de la discriminacion, igualdad de oportunidades laborales y sociales, no persecucion y exclusion. Existen muchos casos de exclusion laboral por causa de la orientacion sexual tanto en el ambito publico como privado.
La postura de la policia y fuerzas de seguridad es ambigua. Si bien se muestran aparentemente permisivos ante la manifestacion publica de Gays y Lesbianas, la situacion para con Travestis y Transexuales es delicada: esto tendria respuesta en los <<favores>> sexuales y <<pagos>> por permisos que deben efectuar y no siempre lo hacen. Ademas, es en este grupo donde se encuentran la mayor cantidad de persecuciones, extorsiones y algunas ejecuciones.
Existe una gran cantidad de trabajadores/as sexuales. Estos grupos no cuentan con ningun tipo de proteccion social aunque estan comenzando a surgir algunos intentos de organizacion.
Solo existen dos asociaciones que nucleen a minorias sexuales: Lazos (Travestis, Transexuales y Transformistas) y Chopa - Comunidad Homosexual de Paraguay. Actualmente se esta conformando un nuevo grupo que intenta ademas incursar en la investigacion sobre violaciones a los ddhh de las minorias sexuales y EDH. Este grupo, GAG - Grupo de Accion Gay, a invitado a AI a oficiar como asesor/observador y a colaborar con las preocupaciones del movimiento participando en la Red Internacional y el trabajo de Expedientes de Accion. El apoyo que reciben estos grupos por parte de la comunidad de Organismos de Derechos Humanos es escaso. Solo dos ONG, ademas de AI, Luna Nueva, que trabaja con prostitutas y niñas de la calle o el Colectivo 25 de Noviembre, que trabaja por los DDHH de las Mujeres, aceptan abiertamente la relacion con las minorias sexuales. El pasado 10 de diciembre de 1998, fue la primera vez que la comunidad homosexual junto a Travestis, Transformistas y Transexuales se manifestaron publicamente y a la luz del dia, esto ocurrio en la marcha por los DDHH y junto con el grupo de manifestantes de Amnistia Internacional.

grupo_gag @ hotmail.com

Password : grupo

Pablo debe 4500